


Príklad (tento sme na minulej prednáške preskočili)

$A = (S, X, Z, \delta, \lambda)$, kde $X = \{x, y\}$, $Z = \{4, 2\}$, $S = \{s, t, u\}$,

$\delta(s, x) = t$, $\delta(t, x) = t$, $\delta(u, x) = s$, $\delta(s, y) = u$, $\delta(t, y) = t$, $\delta(u, y) = s$,

$\lambda(s, x) = 4$, $\lambda(t, x) = 4$, $\lambda(u, x) = 2$, $\lambda(s, y) = 2$, $\lambda(t, y) = 2$, $\lambda(u, y) = 4$.

1) Nakreslite graf a zostrojte tabuľku automatu A.




2) Nájdite $\hat{\delta}(s, xxyx)$ a $\hat{\lambda}(s, xxyx)$.

3) Existuje k automatu A silno ekvivalentný Mooreov automat?

Zdôvodnite.

Príklad

Definujte jazyk $L(A)$ akceptovaný akceptorom A, ktorý je daný:



(výťah na bloku A?) !!! Chyby na str. 91

V nasledujúcich úlohách nakreslite graf a tabuľku akceptora A.

Ú1 $X = \{a, b\}$, $L(A) = \{babw; w \in X^+\} \cup \{bab\} =$
t.j. do $L(A)$ patria všetky slová, ktoré začínajú reťazcom bab .

Žiadne iné slová do $L(A)$ nepatria.

Ú2 $X = \{a, b, c\}$, A akceptuje len a len tie slová, ktoré obsahujú reťazec abc .

Formálny zápis $L(A) =$

Ú3 $X = \{a, b, c\}$, $L(A)$ obsahuje všetky slová, ktoré končia reťazcom ca . Iné slová neobsahuje.

Formálny zápis $L(A) =$

Ú4 $X = \{a, b, c\}$, A akceptuje len a len slová, v ktorých sa písmeno a vyskytuje párny počet krát, a žiadne iné.

redukcia

Ú5 (!!!) $X = \{a, b, c\}$, A akceptuje len a len tie slová, v ktorých za každým a nasleduje c .

Ekvivalencia automatov (automaty rovnakého typu)

Cieľ: zmenšiť počet stavov v automate na minimum.

Definícia 1.22. (5.prednáška) Relácia σ na množine A sa nazýva

- reflexívna, ak $\forall x \in A: (x, x) \in \sigma$.
- symetrická, ak $\forall x, y \in A: (x, y) \in \sigma \Rightarrow (y, x) \in \sigma$.
- antisymetrická, ak $\forall x, y \in A: (x, y) \in \sigma \wedge (y, x) \in \sigma \Rightarrow x = y$.
- tranzitívna, ak $\forall x, y, z \in A: (x, y) \in \sigma \wedge (y, z) \in \sigma \Rightarrow (x, z) \in \sigma$.

Definícia 1.23. Binárna relácia na množine A , ktorá je

- reflexívna, symetrická a tranzitívna,

sa nazýva **ekvivalencia** (relácia ekvivalencie) **na množine A** .

Definícia 1.24.

Nech σ je relácia ekvivalencie na množine A a $a \in A$. Potom množinu $\sigma(a) = \{x \in A; a\sigma x\}$ nazývame **triedou ekvivalencie prvku a** .

Definícia 1.25.

Nech A je neprázdna množina. **Rozklad množiny A** je každý taký systém $T = \{M_i\}_{i=1}^n$ podmnožín $M_i \subset A$, pre ktorý platí

- $\forall i = 1, \dots, n: M_i \neq \emptyset$
- $\forall i \neq j: M_i \cap M_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i=1}^n M_i = A$.

Prvky množiny T sa nazývajú **triedy rozkladu** množiny A .

Poznámka

Nech A je neprázdna množina, nech σ je ekvivalencia na A .

Rozklad množiny A **indukovaný ekvivalenciou** σ je taký rozklad, kde sú v jednotlivých množinách M_i prvky navzájom ekvivalentné v tejto ekvivalencii.

Príklad

$T = \{\{1, g\}, \{\epsilon, 4, 7, w\}, \{*\}\}$ je rozklad množiny B indukovaný ekvivalenciou σ . Nájdite B a σ .

Poznámka

- Silná ekvivalencia automatov nie je reláciou ekvivalencie.

Prečo?

Definícia 3.13.

Nech A, B sú Mealyho automaty, pričom $A = (S_A, X, Z, \delta_A, \lambda_A)$ a $B = (S_B, X, Z, \delta_B, \lambda_B)$. Hovoríme, že **A je ekvivalentný s B** , keď

$$\forall s \in S_A \exists t \in S_B: s \sim t \quad \wedge \quad \forall t \in S_B \exists s \in S_A: t \sim s$$

??? Ako definujeme ekvivalentné stavy ???

Definícia 3.11.

Nech A, B sú Mealyho automaty, pričom $A = (S_A, X, Z, \delta_A, \lambda_A)$ a $B = (S_B, X, Z, \delta_B, \lambda_B)$. Nech $s \in S_A$ a $t \in S_B$.

Hovoríme, že **stavy s, t sú ekvivalentné**, keď

$$\hat{\lambda}_A(s, w) = \hat{\lambda}_B(t, w) \quad \forall w \in X^+.$$

Píšeme $s \sim t$.

Poznámka

- Aj v prípade, že $A = B$, čiže stavy s, t sú z toho istého automatu, môžeme uvažovať o ich ekvivalentnosti.
- Namiesto $s \sim t$ budeme pre $s, t \in S_A$ písať sEt .

Poznámka

Ekvivalentné automaty sú teda

- Mealyho automaty, pre ktoré platí:
- majú rovnaké vstupné abecedy a rovnaké výstupné abecedy
- ku každému stavu z A existuje stav z B , ktorý s ním je ekvivalentný, a naopak.

Príklady - akceptory

V každej z úloh je $L(A)$ jazyk nad abecedou $X = \{a, b\}$.

Navrhните konečný akceptor (ak existuje), ktorý akceptuje jazyk $L(A)$.

- 1) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich nepárny počet písmen ***b***.
- 2) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich párny počet písmen ***a*** (vyriešený).
- 3) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich aspoň 4 písmená ***a***.
- 4) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich podslovo ***aaa***.
- 5) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré majú na začiatku podslovo ***aaa***.
- 6) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré končia podslovom ***aaa***.
- 7) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré začínajú na ***a*** a končia na ***b***.
- 8) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich podslovo ***ababb***.
- 9) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré majú na začiatku podslovo ***ababb***.
- 10) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré končia podslovom ***ababb***.
- 11) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich nepárny počet písmen ***b*** a párny počet písmen ***a*** (aspoň dve).
- 12) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich nepárny počet písmen ***b*** alebo párny počet písmen ***a*** (aspoň dve).
- 13) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich podslovo ***ababb*** a párny počet písmen ***a*** (aspoň dve).
- 14) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré majú na začiatku podslovo ***ab*** a na konci podslovo ***bba***.
- 15) $L(A) = \{a, aba, \Delta\}$.
- 16) $L(A) = \{ba^i, i \geq 2\}$, pričom ***baⁱ*** je slovo ***baa...a***.

- 17) $L(A)$ je jazyk slov, kde tretie písmeno je a a predposledné b .
- 18) $L(A)$ je jazyk slov, kde tretie písmeno je a alebo predposledné b .
- 19) $L(A) = \{a^m, \exists k \geq 0: m = 6k + 2\}$.
- 20) $L(A) = \{a^i b^i; i = 0, 1, \dots\}$.

V nasledujúcich úlohách je $L(A)$ jazyk nad abecedou $X = \{a, b, c\}$.

- 21) $L(A)$ je jazyk slov obsahujúcich podslovo $abcb$.
- 22) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré majú na začiatku podslovo $abcb$.
- 23) $L(A)$ je jazyk slov, ktoré majú na koci podslovo $abcb$.
- 24) Úlohy 1) - 18) s abecedou $X = \{a, b, c\}$.